

Prisliste Danmark 2/2020 - Varevogn



Gælder fra: 12 Juni 2020 excl. frakt

Model	Udsalgspris excl. moms
e-Deliver 3 SWB 4,8m3 122HK	
e-Deliver 3 SWB 4,8m3 122 HK 35kwh batteri	199 900
e-Deliver 3 SWB 4,8m3 122 HK 52,5kwh batteri	229 900
e-Deliver 3 LWB 6,3m3 122HK	
e-Deliver 3 LWB 6,3m3 122HK 35kwh batteri	229 900
e-Deliver 3 LWB 6,3m3 122HK 52,5kwh batteri	259 900
e-Deliver 3 - ekstraudstyr:	
Metallak	4 000
Bund & sider i varerummet	2 000
Opladningskabel 32A	2 000
Fast træk	Pris kommer

EV80 Chassis Cab LWB	
EV80 Chassis Cab LWB 134HK 56kw/t batteri	349 900
EV80 8/9 seter LWB - H3 (11,5M3)	
EV80 8 seter LWB - H2 (11,5M3) 134HK 56kw/t batteri - Multimedia Edition (ryggekamera og 10" multimediaskjerm)	519 900
EV80 9 seter LWB - H2 (11,5M3) 134HK 56kw/t batteri - Multimedia Edition (ryggekamera og 10" multimediaskjerm)	519 900
EV80 Panel Van LWB – H3 (11,5M3) kampagnemodell	
EV80 Panel Van LWB – H3 (11,5M3) 134HK 56kw/t batteri - Multimedia Edition (bagkamera og 10 "multimedieskærm)	379 900
EV80 - Udstyr inkluderet i kampagnemodell	
Bagkamera	S
10 "multimedieskærm	S
Valgfri Farve	S
Skydedør i venstre side (højre side standard)	S
Sædevarme i førersædet	S
LED belysning i varerummet	S
Opladningskabler 10A / 32A	S
Gummimåtter i kabinen	S
Alle Maxus-modeller er undervognsbehandlet med Tectyl som er tilpasset det nordiske klima og er inkluderet i prisen.	S

5 år / 100.000 km Garanti på alle Maxus varevogne (alt efter hvad der kommer først)

Batteri garanti på e-Deliver 3: 8 år/160.000 km

Prisliste Danmark 2/2020 - Personbiler



Gælder fra: 12 Juni 2020 excl. frakt

Model	Udsalgspris exkl. moms	Moms	Udsalgspris inkl. moms
EV80 8/9 seter LWB - H3 (11,5M3)			
EV80 8 seter LWB - H2 (11,5M3) 134HK 56kw/t batteri - Multimedia Edition (ryggekamera og 10" multimediasjerm)	519 920	129 980	649 900
EV80 9 seter LWB - H2 (11,5M3) 134HK 56kw/t batteri - Multimedia Edition (ryggekamera og 10" multimediasjerm)	519 920	129 980	649 900
Euniq MPV - 7 seter			
Euniq - 7 seter MPV 177HK - Inkl. Exclusive Pakke	287 920	71 980	359 900
Euniq - TILLEGG FOR:			
Ladekabel 32A (til WallBox)	2 500	625	3 125
Metallic lakk/fargetillegg	7 900	1 975	9 875

5 år / 100.000 km Garanti på alle Maxus varevogne (alt efter hvad der kommer først)

Batteri garanti på e-Deliver 3: 8 år/160.000 km

Maxus e-Deliver 3



Tekniske specifikationer og udstyr

Modell	Cargo Van SWB 35kwh	Cargo Van SWB 52.5kwh	Cargo Van LWB 35kwh	Cargo Van LWB 52.5kwh
Total vægt (kg)	2310	2460	2550	2630
Vægt (kg)	1450	1560	1550	1660
Maks belastning på foraksel (kg)	1170	1170	1170	1170
Maksimal belastning på bagakslen (kg)	1260	1460	1460	1460
Nyttelast (kg)	860	900	1000	970
Kugletryk, trailer (kg)	50	50	50	50
Maks. Tagbelastning (kg)	100	100	100	100
Påhængsvægt (Ingen belastning / fuld belastning) (kg)	1300/440	1190/290	1200/200	1090/120
Antal sæder	2		2	
Maks. Hestekræfter (HK)	122		122	
Maksimalt drejningsmoment (N.m)	255		255	
Maks hastighed (km / t)	120		120	
Acceleration 0-100 km / t (sek)	16	17	17	18
Mål: L * B * H (mm)	4555 X 1780 X 1900		5145 X 1780 X 1900	
Akselafstand (mm)	2910		3285	
Volumen (m³)	4,8		6,3	
Varerums længde (mm)	2100		2690	
Varerums bredde (mm)	1690			
Bredde imellem hjulkasser (mm)	1220			
Opbevaringshøjde (mm)	1350			
Læsehøjde (mm)	540			
Side skydedør bredde (mm)	1006			
Sidedørs højde (mm)	1440			
Svingradius (m)	11,7		13	
Opladningstid (AC) t	6	8	6	8
Opladningstid (DC 0-80%) min	45			
Batterikapacitet (kWh)	35	52,5	35	52,5
Energiforbrug WLTP (W / km)	TBC	TBC	TBC	TBC
Rækkevidde WLTP (km)	TBC	342	TBC	TBC
Bremsesystem	Bremseskiver foran / bak			
Affjedring	Front: Mcpherson / Bak: bladfjærer			
Dækstørrelse	TBC	185/65R15C	TBC	TBC
Udstyr				
Intelligent tyverisikringssystem	185/65R15	S	185/65R15	185/65R15C
Dæktrykssensor		S		
ESP + EBA + HHC		S		
Parkeringsensor bag	S	S	S	S
Bagkamera	S	S	S	S
Føreplads airbag + Justerbar båndspænding	S	S	S	S
Passager-airbag + Justerbar båndspænding	S	S	S	S
Førersæde og passagersæde - sele påmindelse	S	S	S	S
Udvendig og indvendig				
Skydedør højre side	S	S	S	S
Fælgtype	S	Stål	S	S
Forlygter af krystaldiamant		S		
Kørellys om dagen	S	S	S	S
Komfort og brug				
Aircondition	S	Manuelt	S	S
Fartpilot	S	S	S	S
Hastighedsbegrænser		S		
MP3 + Radio	Manuelt	S	Manuelt	Manuelt
Bluetooth-musik	S	S	S	S
Touch skærm 7"	S	S	S	S
DAB+	S	S	S	S
Elektronisk justerbart sidespejl	S	S	S	S
Opvarmede sidespejle	S	S	S	S
Højdejusterbart læderrat	S	S	S	S
Multifunktionsrat	S	S	S	S
4-vejs justering af førersædet	S	S	S	S
Varme i førersædet	S	S	S	S
Elektriske sidevinduer (automatisk på førersiden)	S	S	S	S
Automatiske kørellys	S	S	S	S
Fjernbetjent og centrallås	S	S	S	S
180 graders åbning på bagdøre	S	S	S	S
Indfarvede for kofanger	S	S	S	S
Indfarvede bagkofanger	S	S	S	S
Opladningskabler				
6m ladekabel 10A / 230V	S	S	S	S
6 m ladekabel til vægkasse CCS	S	O	S	S
	S		S	S
	O		O	O

Maxus EV80



MAXUS

Tekniske specifikationer og udstyr

Model	Panel van LWB H2 10,2 m3	Panel van LWB H3 11,5 m3	Chassi
Total vægt (kg)	3500	3500	3500
Vægt (kg)			
Nyttelast (kg)	950	925	—
Maks. Tagbelastning (kg)			
Påhængsvægt (Ingen belastning / fuld belastning) (kg)		1200	
Antal sæder		3	
Maks. Hestekræfter (HK)		136	
Maksimalt drejningsmoment (N.m)		320	
Maks hastighed (km / t)		100	
Acceleration 0-100 km / t (sek)	16	17	17
Mål: L * B * H (mm)	5700 x 1998 x 2345	5700 x 1998 x 2552	5620 x 1996 x 2136
Akselafstand (mm)		3850	
Volumen (m ³)	10,2	11,5	-
Varerums længde (mm)		3300	-
Varerums bredde (mm)		1770	-
Bredde mellem hjulbuer (mm)	1220		-
Opbevaringshøjde (mm)	1710	1917	-
Læsse højde (mm)			
Side skydedør bredde (mm)			
Side dør højde (mm)			
Svingradius (m)		14,8	
Opladningstid (AC - 6,6 kW) t		8,5	
Opladningstid (DC - 30 kW) t		2	
Batterikapacitet (kWh)		56	
Batteri type		Lithium Iron-Phosphate	
autonomy NEDC combined (km)	TBC	182	TBC
dækstørrelse	192	215/70R16C	—
Udstyr			
Halogen forlygte		S	
Halogen forlygte	S	S	S
Skydedør højre side	S	S	S
Skydedør venstre side	S	O	—
Sikkerhed			
ABS + EBD		S	
ESP	S	S	S
Skivebremser foran og bag	S	S	S
Airbag, chauffør	S	S	S
Airbag, passager	S	S	S
Bakkarma	S	S	S
Sikkerhedssele, påmindelse	O	S	—
Komfort			
10" multimedieskærm		S	
Bluetooth	O	S	—
DAB + Radio	S	S	S
Elektrisk justerbare udvendige spejle m/varme	S	S	S
Stof sæder	S	S	S
Manuel klimaanlæg	S	S	S
Central	S	S	S
EPB - elektronisk kraftbremse	S	S	S
Affjedring			
		—	
	—		Bladfjædrar

Maxus EV80



Tekniske spesifikasjoner og utstyr

Modell	Panel van LWB H2 10,2 m3	Panel van LWB H3 11,5 m3	Chassis	Chassis/Planbil	9-seter
Totalvekt (kg)	3500	3500	3500	3500	3500
Egenvekt (kg)					
Nyttelast (kg)	950	925	—	980	—
Maks taklast (kg)					
Hengervekt (Ingen last/full last) (kg)	1250				
Antall seter	3			9	
Maks hestekrefter (HK)	136				
Maks dreiemoment (N.m)	320				
Maks hastighet (km/t)	100				
Aksellerasjon 0-100km/t (sek)	16	17	17		18
Dimensjoner:L*B*H (mm)	5700 x 1998 x 2345	5700 x 1998 x 2552	5620 x 1996 x 2136	5970 x 2100 x 2207	5700 x 1998 x 2345
Akselavstand (mm)	3850				
Volum (m³)	10,2	11,5	-	-	-
Lengde varerom (mm)	3300		-	3440	-
Bredde varerom (mm)	1770		-	2050	-
Bredde varerom mellom hjulbuer (mm)	1220		-	-	-
Høyde varerom (mm)	1710	1917	-	400	
Innlastningshøyde (mm)					
Bredde sideskyvedør (mm)					
Høyde sidedør (mm)					
Svingradius (m)	14,8				
Ladetid (AC - 6,6 kW) t	8,5				
Ladetid (DC - 30 kW) t	2				
Batterikapasitet (kw/t)	56				
Batteritype	Lithium Iron-Phospate				
energy consumption NEDC combined (W/km)	TBC	TBC	TBC		TBC
energy consumption WLTP combined (W/km)	TBC	TBC	TBC		TBC
autonomy NEDC combined (km)	192	182	—	199	192
autonomy WLTP combined (km)	TBC	TBC	TBC		TBC
autonomy WLTP urban (km)	TBC	TBC	TBC		TBC
Bremsesystem	Bremseskiver foran / bak				
Fjæring	Front: Mcpherson / Bak: bladfjærer				
Dekkdimensjon	215/70R16C	215/70R16C	215/75R16C	215/75R16C	215/70R16C

Utstyrsoversikt

Halogen frontlys	S	S	S	S	S
Halogen frontlys	S	S	S	S	S
Kjørellys	S	S	S	S	S
Skyvedør høyre side	S	S	—	—	S
Skyvedør venstre side	O	O	—	—	O
Sikkerhet					
ABS+EBD	S	S	S	S	S
ESP	S	S	S	S	S
Skivebremser foran og bak	S	S	S	S	S
Airbag, fører	S	S	S	S	S
Airbag, passasjer	S	S	S	S	S
Ryggekamera	O	O	—	—	O
Setebelte, påminnelse	S	S	S	S	S
Komfort					
10 tomers multimediaskjerm	O	O	—	—	O
Bluetooth	S	S	S	S	S
DAB+ Radio	S	S	S	S	S
Setevarme fører	S	S	S	S	S
Elektrisk justerbare sidespeil	S	S	S	S	S
Varme i utvendig sidespeil	S	S	—	—	S
Stoffseter	S	S	S	S	S
Manuell aircondition	S	S	S	S	S
Sentrallås	S	S	S	S	S
EPB - electronic power brake	S	S	S	S	S
Annet					
	—	—	Bladfjærer	Bladfjærer	—
Ladekabler					
6m ladekabel 10A/230V	S	S	S	S	S
6m ladekabel til wall box CCS	O	O	O	O	O

Tabell 1

Maxus Euniq

Tekniske specifikationer og udstyr			
Motor / drivhjul	Elektrisk	Udstyr	S = Standard O = Optional
Maksimal effekt	130KW/ 177HK	Sikkerhed	
Maksimalt drejningsmoment	310Nm	Fører og passager-airbags	S
giver	Single Reduction Gear	Airbags til fører og passager	S
Drevtilstand (ECO & Normal)	S	Sideforhæng-airbags	S
Baghjul	FWD	Brake Emergency Brake Assist (EBA)	S
PEPS	S	Elektronisk stabilitetskontrol (ESC)	S
højeste hastighed	160	Automatisk nødbremsesystem (AEB)	S
		Hill Start Assist Control (HHC)	S
Batteri		Lane Departure Warning System(LDW)	S
Batterikapacitet	52.5kwh	Blind spot-overvågningssystem	S
Energitæthed	162 (wh/kg)	Dæktrykovervågningssystem	S
Opladningstid AC	8t (normal temp 25°)	Bageste beskyttelsesglas	S
Opladningstid DC (30% -80%)	30min	Afrimning af bageste vindue	S
batterivarmer	S	Sikkerhedssele alarmer (ALLE Sæder)	S
Opladningskabler (AC)	S (10A)	Isofix + Toptether	S
Opladningskabler (AC)	O (32A)	Driverassistance	
CCS hurtig opladning	S	Elektronisk parkeringsbremse	S
Vægt		Bagkamera (360 °)	S
Vægt (CVW)	1810kg	Parkeringsensor foran	S
Lastvægt (GVW)	2335kg	Parkeringsensor bag	S
Nyttelast = GVW-CVW	525kg	Fartpilot	S
Forbrug / rækkevidde		Sikkerhed	
Område WLTP	325km	startspærrer	S
Max rækkevidde (60 km / t)	430km	bremser	
Træk kraft	400kg	For- og bagside	S
Udvendige mål (mm)		Stødabsorption	
Længde	4825	Front - Independent Macpherson	S
Bredde	1825	Bagerste Torsion Beam Støddæmper	S
Højde	1778	Styretøj	
akselafstand	2800	Elektronisk servostyring	S
		Rattesøjle-2 Vejjusterbar, skjul type	S
		Multifunktionsrat i læder	S
		Hjul og dæk	
		Aluminium 17 "10-eg (Kontinental)	S
		Dækkit	S
		Lys	
		LED-forlygte	S
		LED baggrundsbelysning	S
		Baglygte i LED	S
		Daglygter	S
		Højmonteret bremselys	S
		Sigtbarhed	
		Elektriske sammenklappelige og opvarmede spejle	S
		Viskere foran - ingen knogler	S
		Bagerste visker	S
		Panoramaudsigt	S
		Tagregling	S
		Bag Spoiler	S
		Elektrisk bagklap	S
		Komfort og brugeroplevelse	
		Front Air conditioning	S
		Aircondition bagpå	S
		Automatisk temperaturregulering	S
		Power-12V stikkontakt (enkelt)	S
		Trådløs oplader til mobiltelefon	S
		Atmosfære lys IP + Consol + Roof 64 farver	S
		Key-2 Smart Keys	S
		Windows-All Power med et tryk op og ned (anti-klip)	S
		sæder	
		Varme sæder bære og passagerer	S
		6 sædeindstillinger til fører og 4 sædeindstillinger for pass	S
		Sædeindretning 2 + 3 + 2	S
		Læder sæder	S
		Sammenklappelige borde bag forsæderne	S
		Radio & kommunikation	
		Cluster TFT 7 "	S
		12,3 "Farve Touchscreen + RADIO + MP5 + USB + DAB +	S
		USB * 2	S
		Bluetooth	S
		Højtalere-6	S
		Apple CarPlay / Android Auto	S
		Opbevaring	
		Førersiden af	S